



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Удмуртской Республике в г. Глазове

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1546 г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а « 14 » 06 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Глазове Войкиной Олесей Владимировной,
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лесобазовский детский сад» (МБДОУ «Лесобазовский детский сад»), ОГРН: 1021800584189, ИНН: 1825002811, адрес места нахождения: 427508, Удмуртская Республика, Ярский район, с. Дизьмино, ул. Школьная, д. 28 а.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

- 1) Во всех группах на окнах нет москитных сеток, что противоречит п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).
- 2) В игровых групп «Капитошка» и «Дельфинчик» есть детская мебель (диванчики) с повреждениями покрытия, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств; в группе «Родничок» также имеется полка с повреждением покрытия, что противоречит п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.
- 3) В туалетах всех групп отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что противоречит абз. 3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
- 4) В группе «Родничок» в игровой одна лампа неисправна (не горит), что противоречит п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.
- 5) За 2023 – 2024 гг отсутствуют результаты производственного контроля, производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля не проводится (в связи с отсутствием финансирования), что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20.
- 6) Согласно экспертному заключению № 699/1 от 11.06.2024 на организацию образовательного процесса и показатели организации образовательного процесса в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» выявлено следующее.

По результатам проведенной оценки установлено, что во второй младшей группе (2-3 года) продолжительность занятий составляет 15 минут (при нормативе 10 минут), продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки составляет 30 минут (при нормативе 20 минут), что не соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Таким образом, организация образовательного процесса в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» не соответствует требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

7) Согласно экспертному заключению № 696/1 от 11.06.2024 по результатам оценки примерного и фактического 10-дневного меню детей возрастной группы 3-7 лет на весенне-летний период в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» выявлено следующее.

За цикл нарушения норм калорийности выявлены: на завтрак-во 2-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 10-й дни; на второй завтрак - во все дни, кроме 5-го и 9-го, на обед-в 7-й, 8-й, 9-й, 10-й дни, на уплотненный полдник – во все дни, кроме 1-го, что не соответствует п. 8.1.2 приложению 10 табл. № 3, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

За день завышено содержание: белков-в 1-й день (100%), 2-й день (94%), 3-й день (98%), 6-й день (93%), 10-й день (93%); жиров-в 1-й день (122%), 2-й день (92%), 6-й день (102%), 10-й день (102%), углеводов-в 3-й день (91%), 4-й день (103%), 5-й день (97%); занижено содержание: белков-в 4-й день (81%), 5-й день (85%), 7-й день (74%), 8-й день (85%), 9-й день (80%); жиров-в 3-й день (88%), 4-й день (78%), 5-й день (87%), 7-й день (85%), 8-й день (57%), 9-й день (85%); углеводов-в 1-й день (77%), 6-й день (77%), 8-й день (89%), 10-й день (86%), что не соответствует п.8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Норма потребления на завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник пищевых веществ должна составлять 90%.

Указанные нарушения не соответствуют СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». п. 8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3, п. 8.1.2.3.

8) Согласно экспертному заключению № 687/1 от 07.06.2024 на площади помещений групповых (игровых) на одного ребенка, согласно количественному составу детей в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» выявлено следующее.

Количество детей, находящихся в групповой (игровой) средней группы «Дельфинчик», групповой (игровой) подготовительной группы «Родничок» не соответствует площадям групповых (игровых), приходящихся на 1 ребенка (менее 2 м² для групп дошкольного возраста), что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.2, абзацу 2 п. 3.1.1.

9) Согласно экспертному заключению № 684/1 от 07.06.2024 на результаты измерения искусственной освещенности в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» выявлено следующее.

По результатам измерений выявлено занижение искусственной освещенности в игровой группе «Родничок» результат: (285±26) лк, при нормативе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1, абзаца 3 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 144 табл. 5.54 п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

10) Согласно экспертному заключению № 697/1 от 11.06.2024 на результаты лабораторных исследований проб песка, представленные в протоколах лабораторных исследований № 2125 от 03.06.2024, № 2126 от 03.06.2024 выявлено следующее.

По результатам проведенных исследований в представленных пробах обнаружены БГКП в количестве 100 КОЕ/100 см³, при нормативе менее 10 КОЕ/100 см³, что не соответствует СанПиН

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», разделу VI таблице 6.17.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.09.2024 (кроме п. 10), п. 10 – в срок до 14.07.2024:

- 1) Оборудовать окна во всех группах москитными сетками.
- 2) В игровых групп «Капитошка» и «Дельфинчик» устранить повреждения покрытия детской мебели (диванчиков); в группе «Родничок» устранить повреждения покрытия полки.
- 3) Туалетные кабины в туалетах всех групп оснастить держателями для туалетной бумаги.
- 4) В группе «Родничок» в игровой устранить неисправность источника искусственного освещения.
- 5) Осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с программой производственного контроля.
- 6) Привести показатели организации образовательного процесса в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» в части продолжительности занятий, продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки во второй младшей группе (2-3 года) в соответствии требованиям таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 7) Привести примерное и фактическое 10-дневное меню детей возрастной группы 3-7 лет на весенне-летний период в МБДОУ «Лесобазовский детский сад» в части норм калорийности, содержания белков, жиров и углеводов в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 8.1.2 приложению 10 таблице №1, таблице №3, п. 8.1.2.3.
- 8) Привести количество детей, находящихся в групповой (игровой) средней группы «Дельфинчик», групповой (игровой) подготовительной группы «Родничок» в соответствии с площадями групповых (игровых), приходящихся на 1 ребенка, в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.4.2, абзац 2 п. 3.1.1.
- 9) Привести искусственную освещенность в игровой группы «Родничок» в соответствии требованиям п. 2.8.1, абзаца 3 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 144 табл. 5.54 п. 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- 10) Заменить песок в песочницах игровой площадки младшей группы, игровой площадки подготовительной группы, предоставить результаты лабораторных исследований проб песка в срок до 11.07.2024.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Лесобазовский детский сад» (МБДОУ «Лесобазовский

детский сад»), ОГРН: 1021800584189, ИНН: 1825002811, адрес места нахождения: 427508, Удмуртская Республика, Ярский район, с. Дизьмино, ул. Школьная, д. 28 а.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове по адресу: 427620, УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А, тел. 8(34141)27962, E-mail: to-glazov@udm.net заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 02 сентября 2024 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

За невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт

О.В. Войкина

Предписание направлено 14.06.2024 по адресу эл. почты: mbdou.les.ds@mail.ru, а также почтой по адресу: 427508, Удмуртская Республика, Ярский район, с. Дизьмино, ул. Школьная, д. 28 а.

Копия предписания направлена в Администрацию Ярского района по адресу: Удмуртская Республика, Ярский район, поселок Яр, улица Советская, дом 55.